


# Stadt Finsterwalde NL.

Schloßstraße 7/8  
03238 Finsterwalde



**Beschluss**

**BV-2022-114**

**öffentlich**

## Vergabe Jahresvertrag 2023/2024 Reststoffentsorgung

Einreicher: Bürgermeister	22.08.2022
Amt / Aktenzeichen: Entwässerungsbetrieb / 00/81	Bearbeiter: Frau Ramos

### Beratungsfolge

Datum der Sitzung	Gremium	Abstimmungsergebnis
12.09.2022	Werksausschuss Entwässerungsbetrieb	Anw.: 7 Ja: 7 Nein: 0 Enth.: 0

### Beschluss

Der Werksausschuss stimmt dem Vergabevorschlag zu, den Jahresvertrag 2023/2024 für Reststoffentsorgung auf der Kläranlage in Finsterwalde an die Firma Rubin mit der jährlichen Angebotssumme von 167.969,69 EUR brutto zu vergeben.

J o n a s   G a l l i n

Vorsitzender des Werksausschusses des EWB

**Sachverhalt**

Für die Jahre 2023 und 2024 sowie die optionale Verlängerungsmöglichkeit für weitere zwei Jahre wurden die Leistungen zur Reststoffentsorgung auf der Kläranlage Finsterwalde öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibung erfolgte mit der durchschnittlichen Jahresmenge. Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 6 Interessenten abgefordert.

Die Angebotsfrist endete am 04.08.2022. Es wurden von zwei Bieterinnen insgesamt 6 Angebote abgegeben und geöffnet. Die erste Durchsicht des Angebotes erfolgte durch die Stadt Finsterwalde.

Bieter 1 hat 4 Angebote eingereicht. Da keine Willenserklärung des Bieters zur Abgabe mehrerer Hauptangebote vorliegt und alle Angebote den gleichen Angebotspreis aufweisen wird nur das zuletzt eingegangene Angebot, Angebot 4, berücksichtigt.

Von Bieter 2 sind zwei Angebote eingegangen. Auch hier liegt keine Willenserklärung zur Abgabe mehrerer Hauptangebote vor. Beide Angebote lauten ebenfalls auf den gleichen Angebotspreis. Es wird lediglich das zuletzt eingegangene Angebot, Angebot 6, berücksichtigt.

Gegenüber dem aktuellen Vertrag hat sich der Angebotspreis um 15% verringert.

Aufgrund der aktuell vorliegenden Klärschlammanalysen ist eine teilweise landwirtschaftliche Klärschlammausbringung möglich.

Da bei einer Änderung der Parameter für Klärschlamm eine thermische Entsorgung in Verbrennungsanlagen (Mitverbrennungs- bzw. Monoverbrennungsanlagen) notwendig sein kann, wurde optional auch der Preis für eine thermische Entsorgung angefragt.

Dieser Preis liegt im Bereich des aktuellen Vertrages.

**Anlage**

Niederschrift über die Öffnung der Angebote (für Abgeordnete)